


di scaricare i dati osm relativi ad una determinata nazione e un tool per confrontare le mappe OpenStreetMap con le mappe di google. Si scoprirà come in molti casi la precisione e il dettaglio di osm siano superiori a googlemaps. Le mappe di google devono essere utilizzate solo come interessante confronto e non per essere copiate.

Minitutorial Italiano di OpenStreetMap

Luca Delucchi, Maurizio Napolitano, Alessio Zanol

28 luglio 2009



Questo documento è rilasciato con licenza Creative Commons
Attribution No Commercial Share Alike
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/>



1 Cos'è OpenStreetMap

OpenStreetMap è un progetto mondiale per la raccolta collaborativa di dati geografici da cui si possono derivare innumerevoli lavori e servizi. I risultati più evidenti sono le mappe online che però rappresentano solo la punta dell'iceberg di quel che si può ottenere da questi dati.

La **caratteristica fondamentale è che i dati di OpenStreetMap possiedono una licenza libera**, attualmente la Creative Commons BY SA. E' cioè possibile utilizzati liberamente per qualsiasi scopo con il solo vincolo di citare l'autore e usare la stessa licenza per eventuali lavori derivati dai dati OpenStreetMap.

L'altra caratteristica molto importante è che tutti possono contribuire arricchendo o correggendo i dati, e come i progetti simili (Wikipedia e mondo del software libero ad esempio) **la comunità è l'elemento fondamentale** perchè oltre a essere quella che inserisci i dati e arricchisce il progetto controlla anche la sua qualità.

2 Cosa non è OpenStreetMap

OpenStreetMap non è una raccolta di tracce GPS tra loro slegate. Le tracce GPS sono solo utili per capire come tracciare il reticolo delle strade e di inserire i waypoint.

OpenStreetMap non è una copia di Google Maps e non è quello il suo scopo, è molto di più...

3 La struttura di OpenStreetMap

3.1 Elementi

OpenStreetMap è un database, gli elementi che possono essere inseriti (strade, negozi ecc ecc), tramite alcuni software che vedremo in seguito, sono di quattro tipologie:

- punti (nodes): singoli punti
- linee (way): un insieme di punti non chiuso
- aree (polygon): un insieme di punti chiuso, solitamente con il tag `area=Yes`

11 Link

<http://www.openstreetmap.org>: è il portale ufficiale di OSM. Da qui potrai consultare le mappe dimostrative "ufficiali" cliccando sul + in alto a destra sulla mappa. Mapnik e Osmarender sono mappe generiche che mostrano molte caratteristiche mappe, Cyclemap è invece una mappa tematica pensata per i ciclisti. Evidenzia le piste ciclabili nazionali, regionali e locali (ove mappe logicamente), le fontanelle di acqua potabile, i negozi di bici, le curve di livello e una colorazione pensata per mettere in risalto i rilievi.

<http://www.openstreetmap.org>: è il sito ufficiale della mappa sopra descritta.

<http://www.openstreetmap.org>: è una mappa tematica pensata per gli amanti degli sport invernali, vengono renderizzati gli impianti di risalita, le piste a seconda della scala di difficoltà e le isolinee.

<http://www.yournavigation.org>: mappa tematica che visualizza gli elementi utili alla navigazione

<http://www.yournavigation.org>: si tratta di un navigatore che permette di trovare il percorso migliore che unisce due punti. E' possibile scegliere il più breve, il più veloce o l'utilizzo a piedi o in bicicletta. I percorsi trovati per la bici daranno priorità alle piste ciclabili.

<http://www.openroutesevice.org>: il servizio principale proposto è un navigatore simile a quello sopra descritto. In Germania, basandosi sul servizio strade è capace di calcolare in tempo reale il percorso migliore in base al traffico od eventuali incidenti. Il sito fornisce inoltre servizi più specifici come ad esempio il tempo di accessibilità: dato un punto sulla mappa verrà evidenziata l'area raggiungibile entro un determinato tempo dal punto considerato.

<http://www.openstreetbrowser.org>: è un che permette di visualizzare innumerevoli informazioni inserite in OpenStreetMap, altrimenti nascoste o visibili soltanto mediante un rendering ad hoc. Ne sono un esempio l'evdenziamento dinamico dei percorsi dei mezzi pubblici con le relative fermate, ma anche strutture turistiche, storiche, sportive. E' nato da poco, ancora in versione sperimentale. Può avere qualche malfunzionamento.

<http://www.itoworld.com>: è una azienda che fornisce un utile servizio per verificare l'attività di mappatura in una determinata zona: scoprire e contattare gli utenti che ci lavorano, vedere le modifiche nel tempo. Necessita di registrazione gratuita.

<http://www.cloudmade.com>: fornisce svariati servizi come ad esempio, previa registrazione, la possibilità di creare in modo semplice mappe con rendering personalizzato.

<http://www.geofabrik.de>: fornisce svariati servizi come la possibilità

9 Contatti

Il principale riferimento nazionale è la mailing list italiana:

<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it>

Ci puoi trovare anche nella chat (canale irc) di GFOSS.it, la principale associazione che supporta OSM in Italia. #gfoss @ irc.eu.freenode.net È possibile accedervi via web grazie al servizio <http://www.mibbit.com> Canale #gfoss Server: irc.freenode.net

Esistono inoltre molti strumenti internazionali per svariate notizie su OpenStreetMap http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mailing_list

10 Software

Di seguito verranno segnalati software, per diversi scopi, che hanno la possibilità di interfacciarsi con OpenStreetMap.

JOSM: l'editor per OpenStreetMap più utilizzato, scritto in java ha molti tools utilissimi oltre a svariati plugin

Potlatch: editor online dal sito principale di OpenStreetMap, molto comodo per la possibilità di avere le fotoaeree di Yahoo come sfondo

Merkaartor: altro editor per OpenStreetMap

Osmosis: programma per gestire i dati di OpenStreetMap

QGIS: software GIS per l'analisi e la visualizzazione di dati geografici, si interfaccia con OpenStreetMap attraverso un plugin installabile dal manager del plugin in python

PostgreSQL/PostGIS: Database relazionale che con la sua estensione spaziale PostGIS può contenere i dati di OpenStreetMap caricati utilizzando il software `osm2pgsql`

Mapnik: software per la rappresentazione di dati geografici, può creare singole immagini o tile per la pubblicazione sul web

Osmarender: simile al precedente

Kosmos: simile al precedente

Qlandkarte: software utilizzato soprattutto per la visualizzazione e la gestione di dati scaricati dal GPS, permette la visualizzazione come sfondo delle mappe di OSM

MkGmap: trasforma i dati in formato .osm in formato .img per Garmin

Groundtruth: simile al precedente

Navit: software per il routing con i dati di OpenStreetMap

Marble: visualizzatore di dati geografici su modello Google Heart

OSM3D: visualizzatore 3D per i dati OpenStreetMap

- **relazioni (relations):** un insieme degli elementi precedenti, per esempio una linea degli autobus che è composta da più strade e dalle sue fermate

3.2 Tag

Le **etichette (tag)** servono per descrivere le caratteristiche dei vari elementi. I **tag sono sempre composti da una coppia di nomi**. Il primo è detto **key**, il secondo **value**. Solitamente il key descrive una famiglia di caratteristiche, mentre il value va più nello specifico. Ad esempio la key `highway` indica la famiglia delle strade di qualsiasi tipo, dalle autostrade ai sentieri, di seguito ne presentiamo alcuni:

key	values	descrizione
	<code>motorway</code>	autostrada
	<code>trunk</code>	superstrade
	<code>primary</code>	strade di importanza nazionale
	<code>secondary</code>	strade di importanza regionale
	<code>tertiary</code>	strada di importanza locale
	<code>unclassified</code>	strade del reticolo di base
	<code>track</code>	strade agricole o forestali
	<code>footway</code>	sentieri
	<code>cycleway</code>	piste ciclabili

I tag usati sono tantissimi e in continua evoluzione, una vasta lista è disponibile al link http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features inoltre è possibile controllare, discutere e votare i nuovi tag proposti qui in questa pagina http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features.

Oltre ai tag per le strade esistono molti tag per elementi puntuali, lineari e areali eccone alcuni:

key	value	descrizione
	<code>pub</code>	pub
<code>amenity</code>	<code>recycling</code>	raccolta differenziata
	<code>bank</code>	banca
	<code>hotel</code>	albergo o hotel
	<code>camping</code>	campeggio
<code>tourism</code>	<code>alpine_hut</code>	rifugio di montagna
	<code>information</code>	punto informazioni turistiche
	<code>viewpoint</code>	belvedere

Inoltre ricorda che per ciascun elemento è possibile assegnare più di un tag in modo da descriverlo in modo completo, ad esempio:

key	value
highway	unclassified
name	Via Roma
access	no
foot	yes
bicycle	no
oneway	yes

3.3 Relation

Per quanto riguarda le relation attualmente sono solo quattro quelle ufficiali anche se molte altre sono state proposte e già utilizzate, tipo quelle per i numeri civici, di seguito vedremo le ufficiali e poi approfondiremo le route che sono le più utilizzate e forse importanti

tipo	descrizione
multipolygon	serve per creare un poligono all'interno di un altro poligono, per esempio un'isola in un lago
restriction	serve per vietare le svolte
boundary	serve per raggruppare aree e creare enclavi ed exclavi
route	serve per creare dei percorsi, possono essere pedonali (per esempio sentieri montani), ciclabili, linee di trasporti pubblici ecc ecc
enforcement	per inserire elementi per misurare e documentare sulle violazioni veicolari

Di seguito vedremo come utilizzare la relation route

pando all'interno dei resti romani della nota località napoletana. M(?)appare Portofino, per la sentimentistica del Parco naturale regionale di Portofino, Dolomiti Mapping Party, due giorni tra il gruppo del Brenta. Inoltre si possono realizzare anche eventi di durata minore, i micro mapping party (Roma, Vicenza, Trentino, Milano). In Italia abbiamo anche sperimentato, con ottimi risultati, un mapping party dilatato nei mesi M(?)appare Milano, con il supporto del trasmissione radiofonica Mentelocale di Radio Popolare di Milano e dell'associazione di volontariato GFoSS.it, sono stati organizzati per tre mesi micro mapping party con cadenza bisettimanale, questo ha permesso di andare a riempire molte zone del capoluogo lombardo e di diffondere il progetto.

8 Informazioni utili

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Italy è il portale principale della comunità italiana, per vedere il lavoro a livello nazionale e contattare gli altri utenti della penisola. E' molto utile contribuire sul wiki attraverso traduzioni di pagine già esistenti, che servono sempre sia ai nuovi arrivati che a quelli che non conoscono al meglio la lingua inglese (la più usata sul wiki insieme al tedesco), sia alla creazione e al mantenimento delle pagine in italiano oltre a quelle della vostra regione, provincia o comune.

Esiste anche un sito in italiano che in questo momento è in fase di sviluppo <http://www.openstreetmap.it>; attualmente l'unica parte attiva è il blog blog.openstreetmap.it.

Tieni d'occhio il portale internazionale di OpenStreetMap che contiene sempre ottimi spunti http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page. La comunità più attiva è quella tedesca con una marea di volontari (solo a Monaco di Baviera più di 200 mappatori) anche Gran Bretagna, Olanda e Svizzera hanno un'ottima copertura. In Italia il progetto è iniziato nel 2007 ed ora incomincia ad essere utilizzabile in special modo a livello locale e non globale poiché vi sono zone molto ben mappate e altre ancora vuote.

Se hai dubbi o domande che ritieni semplici consulta le risposte alle domande frequenti <http://wiki.openstreetmap.org/index.php/It:FAQ>, potresti trovare la soluzione.

5 Donazione tracce

Se hai delle tracce create da te col GPS e non hai voglia o tempo di imparare ad importarle, puoi aiutare OpenStreetMap già da subito donandole. Qualcuno della comunità, possibilmente che conoscerà la tua zona, le caricherà all'interno del database di OpenStreetMap.

Le tracce migliori sono quelle su un unico tipo di percorso es: tutto sentiero o tutto strada forestale , ma anche le altre in generale vanno bene, in questo caso sarebbe meglio avere un minimo di conoscenza della zona oppure una breve descrizione del tracciato.

6 Passaparola

Se a te il progetto non interessa **passaparola a tutti coloro che potrebbero essere incuriositi o che potrebbero dare una mano.**

Quando c'è la possibilità usa le mappe online di OpenStreetMap se hai da mostrare delle zone a degli amici, ma usale anche nei forum e nel resto del web. In alcune zone il dettaglio e la grafica sono molto superiori ad altre alternative.

7 Mapping party

I mapping party sono eventi legati a OpenStreetMap , un certo numero di OSMapper, sono così chiamati chi partecipa a OpenStreetMap, sceglie una zona, solitamente poco mappata oppure da completare, incomincia a pubblicizzare l'evento all'interno della comunità e all'esterno contattando enti pubblici, associazioni e media per diffondere la manifestazione, il contatto esterno alla comunità è molto importante per cercare di coinvolgere nuove persone all'interno del progetto.

Solitamente i mapping party si tengono nel corso del weekend per cercare di far affluire più persone possibili, ricordo tra gli altri Mapping Party di Arezzo, il primo ufficiale in Italia, quello di Pompei, con scopi archeologici map-

key	value
type	<i>route</i>
route	<i>road - bicycle - foot - hiking - bus - ferry - canal - pilgrimage - detour - railway - tram - trolleybus - mtb (mountainbike) - roller-skate - running - horse - parade - protest_march (recurring)</i>
ref	<i>codice identificativo se presente</i>
operator	<i>nome dell'operatore se presente</i>
name	<i>nome se presente</i>
symbol	<i>simbolo se presente</i>

4 Come posso contribuire

4.1 Non ho il GPS

Puoi collaborare alla mappatura anche se non hai il GPS, l'importante è avere una connessione ad internet... come? per esempio inserendo i nomi delle vie dove non sono presenti, inserendo i punti di interesse (negozi, punti turistici, fontane, servizi...), correggendo eventuali errori. Inoltre per molte zone si hanno le fotoaeree di Yahoo in alta risoluzione, la cui licenza permette di ricaltarle.

Dopo esserti iscritto attraverso l'homepage, per iniziare a farti un'idea potresti zoommare in un luogo mappato che conosci e cliccare su *Edit* e guardare come sono strutturate le strade e i punti di interesse cliccandoci su ma, almeno all'inizio, se non sei sicuro di quello che fai non modificare la mappa. Quello che hai appena usato è PotLatch, l'editor online.

Esistono altri editor che funzionano come programmi a se stanti. Il più usato e completo è senz'altro JOSM, <http://josm.openstreetmap.de/> un altro si chiama Merkaartor <http://www.merkaartor.org/>. Un'altra cosa




Figura 1: L'interfaccia di Potlatch

molto importante quando si inizia a tracciare le strade, in particolare con l'editor online, è verificare che le varie strade siano tra loro interconnesse da un nodo comune. Nell'editor online è possibile assicurarsi di ciò quando, sovrapponendo la linea che si sta tracciando alla strada a cui si vuole congiungere, i nodi di questa si evidenziano di blu.

Molto altro ci sarebbe da dire, inizia pure a lavorare con cautela e per qualsiasi dubbio domanda in mailing list o sul canale irc, prima di chiedere controllo che qualcuno non abbia già avuto il tuo stesso problema consultando gli archivi della mailing list.

IMPORTANTE: non copiare mai da altre mappe se non sei sicuro di poterlo fare. Né Google né le carte topografiche hanno una licenza che ne permette la copia.

Preferisci sempre il sopralluogo di persona sul posto. Nel dubbio non mappare.

4.2 Ho il GPS

Come spiegato nei primi paragrafi, le tracce GPS non entrano direttamente nel database di OpenStreetMap. Sono estremamente utili però come base su cui poi ricalcare le way e i nodi mediante i software a disposizione come Potlatch o JOSM. Supponiamo di aver a disposizione un GPS per fare una bellissima gita in montagna. Accendiamo il nostro apparecchio, attendiamo l'aggancio dei satelliti ed iniziamo la registrazione della traccia. Per il progetto è molto importante avere i punti delle tracce abbastanza ravvicinati perciò è bene settare nelle impostazioni del vostro GPS di salvare i punti delle tracce con una frequenza maggiore a quella di default, le impostazioni più utilizzate sono quelle basate sul tempo (questo metodo va settato in base al mezzo di locomozione: in macchina e in bici vanno bene valori inferiori a 5 secondi, a piedi si può arrivare fino a 10) oppure sulla distanza (in questo caso è bene non superare i 10 m, sui garmin è il minimo disponibile), per i novizi consiglio di utilizzare la distanza poiché questo metodo crea una traccia "più pulita" rispetto al metodo del tempo.

Supponiamo che il nostro percorso inizi su una strada forestale. E' bene in questo caso appuntare questa informazione poiché nella fase di editing sarà ricalcata ed etichettata con highway=track. Un modo semplice per tener nota di queste cose è utilizzare i waypoint registrabili col GPS, cioè memorizzare nel nostro caso il punto di inizio della strada foresta con un waypoint e se il modello lo permette assegnargli un nome significativo (es. inizio forestale). Se il GPS non lo permette appuntare su un pezzo di carta il codice del waypoint in questione e la sua descrizione. Allo stesso modo

registreremo la fine della strada forestale con un altro waypoint così come l'inizio del sentiero.




Figura 2: L'interfaccia di JOSM

Non solo le strade sono ovviamente importanti per OpenStreetMap ma ad esempio nel nostro giro in montagna potrebbero essere interessanti segnare (amenity=signpost), fontanelle di acqua potabile (amenity=drinking_water), bivacchi (amenity=shelter), rifugi (tourism=alpine_hut) e molto altro ancora...

A questo punto, giunti a casa dalla nostra gita, scarichiamo sul PC le tracce e i waypoints rilevati, apriamo il nostro editor preferito e dal menù carichiamo sia le tracce che i waypoints che quindi ci appariranno sullo schermo. Ora si possono scaricare i dati di OpenStreetMap già presenti sul server mediante l'apposito pulsante.

Attraverso i tool di disegno si vanno così a ricalcare le nostre tracce assegnando i tag di descrizione: le modifiche effettuate possono ora essere caricate sul server di OSM mediante l'apposito pulsante.

Sulla mappa in homepage (detta slippy map) le modifiche non appariranno istantaneamente ma si dovrà attendere un po' di tempo prima che vengano renderizzate; questo processo può durare da qualche ora ad una settimana.

E' da sottolineare anche che se le tracce non entrano direttamente nel database principale di OpenStreetMap, è possibile caricare sul sito tramite la pagina <http://www.openstreetmap.org/traces>, al fine di renderle pubbliche e disponibili a chiunque le voglia ricalcare o controllarle, inoltre passando più volte nella stessa "strada" avremo delle tracce sempre un po' diverse, avendone tante si può avere una precisione maggiore facendo passare la nostra way nella linea mediana di tutte le tracce.